

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DU JURA



Commune de  
**Mignovillard**  
Petit-Villard - Froidefontaine - Essavilly  
Communailles-en-Montagne

## REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE **MIGNOVILLARD**

DCM\_20160307\_18

### Séance du 7 mars 2016

**Nombre de  
conseillers municipaux**

- En exercice : 21
- Présents : 14
- Votants : 15

**Date de la convocation :**  
27 février 2016

**Date d'affichage :**  
14 mars 2016

L'an deux mil seize, le sept mars à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire.

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël ALPY, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, Stéphane BERQUAND, Jérôme BORNE, Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, Henri RATTE, Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel VERNEREY.

Étaient absents excusés : Anne-Marie MIVELLE (procuration à Claudine QUATREPOINT), Jean-Marie GIROD, Nelly GIROD, Nicolas GRIFFOND, Jean-Yves QUETY.

Absents excusés : Anouck FRANÇOIS, Denis VERNEREY.

Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance.

---

### **Objet : Travaux d'assainissement à Communailles-en-Mgne**

M. le Maire délégué et M. le Maire présentent les différents scénarios proposés par le bureau d'étude IRH pour la dernière tranche des travaux à Communailles :

- scénario A : collecte en gravitaire et transit en gravitaire (coût estimatif : 190 000 € HT, sans coût de fonctionnement)
- scénario B : collecte en gravitaire et transit en refoulement (coût estimatif : 145 000 € HT + coût de fonctionnement d'un poste de refoulement)

Le conseil municipal, à l'unanimité, souhaite retenir le scénario A qui, malgré un investissement plus important, présente l'avantage de ne pas générer de coût de fonctionnement ou de difficultés techniques potentielles (pompes de refoulement

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits.



Le Maire,

*Florent SERRETTE*